

【新製品】年間 最大約 68,000 円の節約効果！満足感のある浴び心地！ 『アヴァンティリザイア コンフォート』7/30 発売

～毎日の生活に寄り添うオールラウンダー！一時止水機能 & ファインバブルで節水力に特化～

株式会社TKS(岐阜市、代表取締役社長：岩永信幸、以下、当社)は、一時止水機能付き節水・ファインバブル(※1)シャワーヘッド「アヴァンティリザイア コンフォート」を2025年7月30日(水)に発売いたします。メーカー希望小売価格は14,300円(税込)。

当製品は、**節水力に特化したシャワーヘッド**です。特許技術であるファインバブル発生機構「 μ -Jet(※2)」によりファインバブルを発生させ、その過程で**最大約55%(※3)**の節水率を発揮します。手元で細やかに水流を止められる一時止水ボタンもあり、ガス光熱費と水道代をあわせて**年間約68,000円(※4)**の節約効果が期待できます。

またファインバブルの作用として、**洗浄作用(※5~7)**、シャワー直後～10分後までうるおい続く**保湿作用(※8)**、散水直後の**肌表面温度12%UP**と**保温作用(※9)**に優れたエビデンスを取得しました(第三者試験機関にて測定)。浴び心地にもこだわり、散水部の穴径、穴数、配置を工夫しております。バブルを浴びているようなソフトな肌当たりを実現した、洗う以上の満足感をバスタイムに「+1」する製品です。シンプルな構造で**約165g**と軽量かつ、メッキ仕様で高級感をUPさせるデザインになっています。

当社は水制御技術の企業であり、ファインバブルシャワーヘッドの先駆け「ボリーナ」シリーズのメーカーです。当製品以外にも「目的」や「利用シーン」に特化した製品を開発・販売しております。新たなシャワー文化を創出し、15～25%のシェア獲得を目指します。

ファインバブル：マイクロバブル、ウルトラファインバブルの総称となる微細な泡のこと。洗浄・保湿・保温作用が期待されるほか、水産業・農業・医療等の幅広い業界で注目される技術です。当製品は「 μ -Jet機構(※2)」という独自の特許技術でこの泡を発生させています。



TK-A111「アヴァンティリザイア コンフォート」。一時止水機能付きの節水・ファインバブルシャワーヘッド

「節水」にこだわるシャワーヘッド～“シャワー水流”の使用水量が半分以下に～

当製品は、**節水力に特化したファインバブルシャワーヘッド**です。こまめな節水に便利な**一時止水機能**付きで、手元で細やかに水流を止めることができるので、よりストイックな節水に応えられる製品となっています(※10)。

2024 年に当社が行った調査により、ファインバブルシャワーヘッドの非購入者層による**最も高い需要は「節水」**であることがわかりました。当製品は独自の特許技術「 μ -Jet 機構(※2)」によりファインバブルを発生させ、その過程で**最大約 55%(※3)**の節水効果を発揮します。節約効果(上下水道料金+ガス料金)に換算すると**年間約 68,000 円削減(※4)**が見込めます。当社製品中、現状で最大の節約効果が期待できます。当社製品は水流にこだわり、髪や体を洗う「シャワー水流」で超微細気泡を発生させています。

高級感のあるデザインと取り回しの良さを両立

全体にシルバーのメッキを施すことで高級感のあるスタイリッシュなデザインに仕上げました。また、ファインバブルシャワーヘッド市場では300g前後の重量が珍しくない中、**約165g**と軽量で取り回しの良さも両立させています。



洗浄・保湿・保温作用とバランスの良いエビデンス

節水だけじゃない！洗浄力もビューティケアも両立させるオールラウンダー！

<1.洗浄> 皮脂汚れを吸着ししっかり洗い流します(※5~7)


マイナス電位をまとうファインバブルは、皮脂汚れなどのプラスの電位を吸着する作用があると言われています。

<2.保湿> うるおいを届け、しっとりとした洗い上がりへ(※8)

皮膚水分量UPでしっとり感続く！シャワー直後～10分後もノーマルシャワーに比べて肌水分量が優位な傾向に！

<3.保温> あたたまって湯冷めしにくい(※9)

散水直後の肌表面温度 12%UP！



ファンデーション (※5) 塗布後、洗浄した箇所の表面観察 (※6)


シャワーのみの洗髪後の頭皮毛穴比較 (※7)



満足感のある浴び心地を実現する TKSの水制御技術

～ソフトなのに水量を感じる気持ちよさ～

散水板の設計により水量をしっかりと感じながらもバブルを浴びているようなソフトな肌当たりを実現しました。



毎日の節水でできること～水道光熱費の削減は SDGs にも貢献～

目標 3.「すべての人に健康と福祉を」

洗浄作用による清潔性向上

目標 6.「安全な水とトイレを世界中に」

洗浄作用をお風呂掃除にも活用可能、清潔性向上

目標 13.「気候変動に具体的な対策を」

水量＋お湯を沸かすエネルギーを低減し CO2 排出量を削減



【製品概要】

名称：アヴァンティリザイア コンフォート

ブランド：Avanti (アヴァンティ)

品番：TK-A111

J A N : 4560207381075

発売日：2025 年 7 月 30 日 (水)

価格：14,300 円 (税込)

サイズ：幅 66mm・奥行 80～89mm

高さ 207mm 持ち手径φ33mm (凹凸あり)

素材：樹脂素材 / ABS、ASA、ポリアセタール

成分：ゴム材料 / EPDM

金属材料 / ステンレス

内容：本体・アダプタ 3 個・取扱説明書 (保証書含む)

販売：公式オンラインストア、EC サイト、全国の量販店など



今後の展望

「目的」や「利用シーン」に特化した製品をさらに開発・販売します。シャワーヘッドをパーソナライズ化し「ひとりひとりが複数台のシャワーヘッドを使い分ける時代」を提案いたします。ファインバブルシャワーヘッドの先駆けとして、製品の製造のみならず、シャワー文化を新たに創出し、15～25%のシェア獲得を目指します。

《ブランドサイト》 <https://brand.tks-gifu.jp/>



- 「FINE BUBBLE/ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会（FBIA）の登録商標です。
- ※1：【アヴァンティリザイア コンフォートが生成するファインバブル】
ウルトラファインバブルの発生量：約 420 万個/㎖（シャワーヘッド通水前後に測定した発生量の差）
平均気泡径：0.138 μm、最大頻度径：0.121 μm、測定器：NanoSight NS300、水温：40℃±1℃
シャワー流量：10 ℓ/分、測定原水：超純水、測定日：2025 年 1 月 9 日、計 10 回を FBIA 指定試験機関で測定。
マイクロバブルの発生量：約 770 個/㎖（シャワーヘッド通水前後に測定した発生量の差）
平均気泡径：29.1 μm、最大頻度径：21.9 μm、測定器：SALD-7500nano、水温：40℃±1℃
シャワー流量：10 ℓ/分、測定原水：超純水、測定日：2025 年 1 月 9 日、計 5 回を FBIA 指定試験機関で測定（水質・環境・時期により数値は変動します）。
- ※2：μ-Jet 機構：高速旋回流とキャビテーションによる独自の発生方式
- ※3：自社調べ、自社製品比。節水率、吐水量はご使用になる水圧環境によって異なります。
- ※4：上下水道料・ガス代は「政府統計名：家計調査 家計収支編（2023 年）1 世帯あたり 1 か月間の収入と支出」より参照。
東京都 1 世帯 4 人家族、1 人あたりのシャワー平均使用時間は 5 分を想定。水使用量は東京都水道局の給水管呼び径 20mm の料金設定より算出。
ガス使用量は東京ガスの都市ガス料金設定より算出。地域・使用状況などの環境により節約金額は変わる場合があります。
算出金額は百円単位以下を切り捨てています。
- ※5：パウダーファンデーション〔クレンジング不要〕を使用。
- ※6：室温・湿度を一定環境下にし、水温 40℃±1℃にて散水部より 150mm の距離から 10 秒散水。
- ※7：室温・湿度を一定環境下にし、水温 40℃±1℃にて散水部より 150mm の距離からシャワー水流+指の腹にて 30 秒洗髪を行い、その後シャワー水流のみ 10 秒散水。
- ※8：室温・湿度を一定環境下にし、水温 40℃±1℃にて散水部より 150mm の距離から 10 秒散水。
- ※9：室温・湿度を一定環境下にし、水温 40℃±1℃にて散水部より 150mm の距離から 10 秒散水。
図中の値は、各被験者の散水前の値を 0 とした、散水直後の値（差分値）である。
- ※10：完全止水ではありません。止水ボタンで一時的に水を止めるタイプです。シャワーヘッド保護の為一時止水をした状態でも水漏れいたしますが異常ではありません。
<実験データ>：いずれも第三者試験機関にて測定。自社製品比。使用条件、環境により使用感、効果には個人差があります。
*マーク：統計学的に確かな差があり、偶然起こったものではないといえるかどうかの検定結果
*：P<0.05 **：P<0.01 ***：P<0.001

【会社概要】 水の真のチカラを最大限に

株式会社TKSは、1965年に『水栓バルブ発祥の地』と呼ばれる岐阜県山県市（旧：美山町）で創業し、2010年よりファインバブルの研究開発を行っている水制御技術の企業です。モノ創りの心を大切に、各分野の専門知識をお持ちの大学、企業様との共同研究・開発を通じて、多くの分野で当社のコア技術であるファインバブルの活用・製品化を目指し、社会貢献に努めます。

会社名	株式会社 TKS（ティーケーエス）
創業・設立	創業 1965 年 / 設立 1994 年 4 月 8 日
本社所在地	〒500-8154 岐阜県岐阜市木ノ下町 2 丁目 4 番地 TKS BLDG.
事業内容	ファインバブル技術製品・その他の開発、製造、販売
WEB	https://tks-gifu.jp

【報道に関するお問い合わせ】 ～弊社ではお問い合わせ・取材を受け付けております～
・株式会社 TKS 広報部（佐藤・加藤） TEL058-248-5811 E-mail press@tks-gifu.jp